



# Enying Város Polgármestere

8130 Enying, Kossuth u. 26.

Tel./Fax: 22/372-002

pmhiv@enying.eu

## Előterjesztés

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2012. március 28-i rendes nyílt ülésére

**Tárgy:** Csereerdő telepítéséhez szükséges facsemeték beszerzése

**Előterjesztő:** Dr. Pintér György polgármester

**Készítette:** Hiri Noémi műszaki ügyintéző

**Iktatószám:**

**A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:**

egyszerű / minősített

**A szavazás módja:**

nyílt / titkos

### Tisztelt Képviselő-testület!

Ezúton terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé az Enying 047/24 b alrészlet területének - 8884 m<sup>2</sup> – az ETIR Erdészeti Tervező és Tanácsadó Iroda Bt. által készített kiviteli terv szerinti erdőtelepítéshez szükséges facsemeték beszerzéséhez a szállító kiválasztására irányuló javaslatomat.

### 1. Előzmények

A KEOP-1.2.0/B/10-2010-0006 azonosító számú, Enying Város szennyvíz csatornázása és szennyvíztisztítás kiépítése projekt megvalósítása érdekében az Enying 0115/1 hrsz-ú, erdő művelési ágú földrészlet 3254 m<sup>2</sup> területének termelésből történő kivonása (kivett szennyvíztisztító-telep céljára), illetve az Enying 0115/1 hrsz 1938 m<sup>2</sup> és az Enying 0122/2 hrsz-ú, erdő művelési ágú földrészlet 236 m<sup>2</sup> területének termelésből történő kivonása szükséges.

Az erdő művelési ágú földrészletek termelésből történő kivonásának feltétele az igénybe vett erdővel legalább azonos területű, azzal megegyező, vagy attól magasabb természetességi állapotú csereerdősítés elvégzése.

Az ETIR Bt. által készített tervdokumentáció alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 11148/3/2011. ügyiratszámú határozatával jóváhagyta a benyújtott erdőtelepítési kiviteli tervet.

### 2. Jogszabályi hivatkozások: -

**3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:** A KEOP-1.2.0/B/10-2010-0006 azonosító számú projekt keretén belül 2 500 000,- Ft van erre a célra elkülönítve.

**4. Határozati javaslatok, rendelet-tervezet:** Mellékletben csatolva.

### 5. Bizottsági vélemények: -

### 6. melléklet:

6.1. Összegzés a beérkezett ajánlatokról

6.2. Határozati javaslat

## 6.1. Összegzés a beérkezett ajánlatokról

1. **Ajánlatkérő:** Enying Város Önkormányzata (8130 Enying, Kossuth u. 26.)
2. **A beszerzés tárgya:**  
Szállítói szerződés „Enying Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” című KEOP-1.2.0/B/10-2010-0006 projekthez kapcsolódó - enyingi 0115/1 hrsz-ú, erdő művelési ágú földrészlet 3254 m<sup>2</sup> területének termelésből történő végleges kivonásához (kivett szennyvíztisztító-telep céljára), illetve az Enying 0115/1 hrsz 1925 m<sup>2</sup> területének és az Enying 0122/2 hrsz-ú, erdő művelési ágú földrészlet 322 m<sup>2</sup> területének termelésből történő kivonásához (szennyvízvezeték fektetése céljára) szükséges (csere)erdőtelepítési kiviteli terv és a Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 11148/3/2011. ügyiratszámú határozatának előírása szerinti szaporítóanyag beszerzésére.
3. **A pályázati felhívás megküldésének napja:** 2012. február 6.  
**Ajánlattételi határidő:** 2012. február 15.
4. **Ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be:**

Ajánlattevő neve	Székhelye
<b>CSORDÁS TIBORNÉ</b>	<b>7516 BERZENE, Felszabadulás út 36.</b>
<b>Moha'97 Erdőgazdálkodási Bt.</b>	<b>8051 Sárkeresztes, József A. u. 24.</b>

*Nem adott ajánlatot: Rapatyi Kft.*

*7400 Kaposvár, Kaposfüredi út 137.*

Megj: Az Alsótekeresi Faiskola sajnos nem foglalkozik erdészeti szaporítóanyag előállításával, így az előzetes egyeztetés során jelezték, hogy „saját forrásból” nem tudják teljesíteni esetleges megrendelésünket.

5. A pályázati felhívás 5. pontja szerint a jelen eljárásban az ajánlatkérő a legalacsonyabb ajánlati ár szempontja szerint bírálja el az érvényes ajánlatokat.
6. **Ajánlattevők ajánlatainak ismertetése:**

### *Szaporítóanyagra beérkezett ajánlatok összehasonlítása*

	1. változat: elegyetlen akác					
	2. változat: egyéb lomb elegyes hazai nyaras					
	szürkenyár 40-60	szürkenyár 60-100	KST 15-30	KST 30-50	akác 40-60	akác 60-100
<b>CSORDÁS TIBORNÉ</b>	nettó 12 Ft * 4300 db = 51 600 Ft	nettó 20 Ft * 4300 db = 86 000 Ft	nettó 14 Ft * 1850 db = 25 900 Ft	nettó 20 Ft * 1850 db = 37 000 Ft	nettó 14 Ft * 5280 db = 73 920 Ft	nettó 20 Ft * 5280 db = 105 600 Ft
<b>Moha'97 Erdőgazdálkodási Bt.</b>	nettó 18 Ft * 4300 db = 77 400 Ft	erre a változatra nem tett ajánlatot	Nem ezen méretű csemetékre tett ajánlatot KST 40/60-as!	nettó 18 Ft * 1850 db = 33 300 Ft	Nem ezen méretű csemetékre tett ajánlatot akác 60/80-as!	nettó 18 Ft * 5280 db = 95 040 Ft

Csordás Tiborné ajánlattevő összesített ajánlata:

6.1. **1. változatú célállomány** (akác) 40-60 cm-es csemeték 73 920,- Ft + 0% Áfa

6.2. **1. változatú célállomány** (akác) 60-100 cm-es csemeték 105 600,- Ft + 0% Áfa

Moha'97 Bt. ajánlattevő összesített ajánlata:

6.3. **1. változatú célállomány** (akác) 60-80 cm-es csemeték 95 040,- Ft + 27 % Áfa

Csordás Tiborné ajánlattevő összesített ajánlata:

6.4. **2.változatú célállomány** (elegyes hazai nyaras) 40-60 cm-es csemeték a szürkenyár esetében és 15-30 cm-es csemeték a kocsányos tölgy esetében: 77 500,- Ft + 0% Áfa

6.5. **2.változatú célállomány** (elegyes hazai nyaras) 60-100 cm-es csemeték a szürkenyár esetében és 30-50 cm-es csemeték a kocsányos tölgy esetében: 123 000,- Ft + 0% Áfa

Moha'97 Bt. ajánlattevő összesített ajánlata:

6.6. **2.változatú célállomány** (elegyes hazai nyaras) 60-80 cm-es csemeték a szürkenyár esetében és 40-60 cm-es csemeték a kocsányos tölgy esetében: 110 700,- Ft + 27 % Áfa

Az egyes változatok közötti döntés meghozatala során mérlegelendő további szempontok:

A szürkenyár és tölgy elegyes erdő telepítését szükséges előnybe részesíteni, hogy lehetőségünk szerint támogassuk az őshonos fák telepítését. A szakmai szempontok is az elegyes erdő telepítését támasztják alá, mert különböző típusú, eltérő tulajdonságokkal rendelkező fajok jelenléte csökkentheti az erdőt fenyegető kockázatot. Az egyetlen fajból telepített erdők gyakran kevésbé ellenállóak a viharokkal és az ezeket követő rovarkárral szemben, mint az elegyes erdők. Érdemes figyelembe venni, hogy a fatolvajok is az akácot részesíti előnyben, így a leendő erdőt fokozott kockázatnak tennénk ki.

Telepítés során érdemes a nagyobb, magasabb csemetéket vásárolni, mivel ezeknek nagyobb az eredési esélyük, illetve előbb kialakítható a zárt, egyöntetű állomány.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.

## **6.2. Határozati javaslat**

### **6.2.1. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012. (.....) számú határozata:**

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy „Enying Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” című KEOP-1.2.0/B/10-2010-0006 projekthez kapcsolódó Enying, külterület 047/24 b hrsz-ú ingatlanon történő fásítást az ETIR Bt által készített kiviteli terv 2. változata szerint tervezett célállománnyal kívánja megvalósítani.

A szükséges szaporító anyagot Moha'97 Erdőgazdálkodási Bt-től (8051 Sárkeresztes, József A. u. 24.) rendeli meg az alábbi feltételekkel:

(elegyes hazai nyaras)

szürkenyár 1/0 40/60 cm 4300 db 18 Ft/db; összesen 77 400,- Ft + 27 % Áfa

kocsányos tölgy 2/0 40/60 cm 1850 db 18 Ft/db; összesen 33 300 Ft + 27 % Áfa

Mindösszesen 110 700,- Ft + 27 % Áfa

Felelős: Dr. Pintér György

Határidő: folyamatos

**6.2.2. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012. (.....) számú határozata:**

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy „Enying Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” című KEOP-1.2.0/B/10-2010-0006 projekthez kapcsolódó Enying, külterület 047/24 b hrsz-ú ingatlanon történő fásítást az ETIR Bt által készített kiviteli terv 1. változata szerint tervezett célállománnyal kívánja megvalósítani.

A szükséges szaporító anyagot Moha'97 Erdőgazdálkodási Bt-től (8051 Sárkeresztes, József A. u. 24.) rendeli meg az alábbi feltételekkel:

(elegyetlen akácos)

akác 1/0 60/80 cm 4280 db 18 Ft/db; összesen nettó 95 040,- Ft + 27 % Áfa

Felelős: Dr. Pintér György

Határidő: folyamatos


Enying, 2012. március 21.

Tisztelettel:



Dr. Pintér György  
polgármester

Moha '97 Erdőgazdálkodási Bt.  
8051 Sárkeresztes, József A. u. 24.  
fax: 22 / 596-149  
e-mail: [moha97@t-online.hu](mailto:moha97@t-online.hu)  
tel: +36-30-9279-312



Cím:  
Enying Város önkormányzata  
8130 Enying Kossuth utca 26

Tárgy: Árajánlat

Tisztelt Uram!

Szíves megkeresésükre a következő ajánlatot tudom adni:

szürkenyár: 1/0 40/60 cm 4300db 18-ft/db 77.400-ft  
kocsányos tölgy 2/0 40/60 cm 1850db 18-ft/db 33.300-ft  
csemete ültetés: 19-ft/db 11.430db 217.170-ft


---

**Összesen: 327.870-ft+27%ÁFA 88.525-ft 416.395-ft**

Az árajánlatban szereplő tételek egyenként is értendők és nem változnak az egységárak.  
A csemeték egységára ültetés esetén sem változnak.  
A fent felsorolt erdészeti szaporítóanyagok első osztályú minőségűek és Moha csemetekert 1627-01 engedélyszámom nyilvántartott kertjéből kerülnek kiadásra, származási igazolvánnyal.


Áraink a Mohai telephelyen értendők.

Sárkeresztes, 2012-03-22

  
Tisztelettel: Sztányi Antal  
Moha '97 Erdőgazdálkodási Bt.  
8051 Sárkeresztes, József A. u. 24.  
fax: 22 / 596-149  
e-mail: [moha97@t-online.hu](mailto:moha97@t-online.hu)  
Cégszám: 10300092-2-4403311-00903285  
Bankk.: 10300092-2-4403311-00903285

Plu + 0100000002-23403411-00003285  
2012 FEBR 14

**Moha '97 Erdőgazdálkodási Bt.**  
8051 Sárkeresztes, József A. u. 24.  
fax: 22 / 596-149  
e-mail: [moha97@t-online.hu](mailto:moha97@t-online.hu)  
tel: +36-30-9279-312



**Cím:**  
**Enying Város önkormányzata**  
**8130 Enying Kossuth utca 26**

**Tárgy: Árajánlat**

**Tisztelt Uram!**

2012. FEBR 14  
01/1694-1/2012

Dr. Tóth / Enyingi

**Szíves megkeresésükre a következő ajánlatott tudom adni:**

szürkenyár: 1/0 40/60 cm 4300db 18-ft/db 77.400-ft  
kocsányos tölgy 2/0 40/60 cm 1850db 18-ft/db 33.300-ft  
csemete ültetés: 19-ft/db 11.430db 217.170-ft

**Összesen: 327.870-ft+27%ÁFA 88.525-ft 416.395-ft**

Áraink a Mohai telephelyen értendők.

Sárkeresztes, 2012-02-09

**Moha '97 Erdőgazdálkodási Bt.**  
8051 Sárkeresztes, József A. u. 24.  
Fax: 06-22/596-149  
**Tisztelettel: Székely Antal**  
Cégszám: 07-06-006659  
Banksz.: 10300002-23403411-00003285


**Moha '97 Erdőgazdálkodási Bt.**

8051 Sárkeresztes, József A. u. 24.

fax: 22 / 596-149

e-mail: [moha97@t-online.hu](mailto:moha97@t-online.hu)

tel: +36-30-997-4483



**Cím:**

**Enying Város önkormányzata**

**Eichinger József úr részére**

**30/300-79-34**

**Tárgy: Árajánlat**

**Tisztelt Uram!**

**Szíves megkeresésükre a következő ajánlatott tudom adni:**

szürkenyár: 1/0 40/60 cm 4300db 18-ft/db 77.400-ft

kocsányos tölgy 2/0 40/60 cm 1850db 18-ft/db 33.000-ft

akác: 1/0 60/80 cm 5280db 18-ft/db 95.040-ft

csemete ültetés: 19-ft/db 11.430db 217.170-ft

---

**Összesen: 422.610-ft+27%ÁFA 114.105-ft 536.715-ft**

Áraink a Mohai telephelyen értendők.

Jelen ajánlatunk 2012 december 31-ig érvényes.


Sárkeresztes, 2012-01-31

Moha '97 Erdőgazdálkodási Bt.  
Sárkeresztes, József A. u. 24.  
Tisztelt Uram!  
Árjegyzék  
Bankszá: 115100022300011100003285  
Tisztelettel: Sztányi Antal

**Tóth Károly**

**Feladó:** "Energyforest Admin" <admin@energyforest.eu>  
**Címzett:** <tothkaroly@evszi.axelero.net>  
**Elküldve:** 2012. január 31. 11:26  
**Melléklet:** Árajánlat Moha97bt Enying önkormányzat.pdf  
**Tárgy:** Árajánlat Moha97Bt

**Moha '97 Erdőgazdálkodási Bt.**  
8051 Sárkeresztes, József A. u. 24.  
fax: 22 / 596-149  
e-mail: moha97@t-online.hu  
tel: +36-30-997-4483



**Cím:**  
**Enying Város önkormányzata**  
**Eichinger József úr részére**  
30/300-79-34

**Tárgy: Árajánlat**

**Tisztelt Uram!**

**Mellékletben küldeném a kért árajánlatot.**

**Üdvözlettel:**  
**Sztányi Antal**  
**06309279-312**  
**2012-01-31**

\_\_\_\_\_ ESET Smart Security - Vírusdefiníciós adatbázis: 6842 (20120131) \_\_\_\_\_

Az üzenetet az ESET Smart Security ellenőrizte.

<http://www.eset.hu>

2012.01.31.

CSORDÁS TIBORNÉ  
 írttermelő  
 7516 Berzsenyi Felszabadulás u. 36.  
 Adószám: 75103019-1-34  
 CSORDÁS TIBORNÉ

2011. DEC 07

01/4109-10/2011

HN



2011 DEC 17

# PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ERDÉSZETI IGAZGATÓSÁGA

Tárgy: erdőtelepítési terv jóváhagyása

Melléklet: 1 db

Hivatkozási szám:

Az eljárás megindulásának napja: 2011. október 24.

Ügyiratszám: 11148/3/2011.

Előzményi ügyiratszám:

Ügyintéző: dr. Gaál György

☎: +36 22 510 531

Kérjük, beadványaiban hivatkozzon ügyiratszámunkra!

A benyújtott erdőtelepítési tervdokumentációval kapcsolatban meghoztam a következő

## HATÁROZAT-ot.

Az Enying Város Önkormányzata (8130 Enying, Kossuth L. u. 26., továbbiakban: telepítő) által a következő táblázatba foglalt földterületekre benyújtott erdőtelepítési kiviteli tervet jóváhagyom az erdőrészesletek elsődleges rendeltetésére és célállomány típusára vonatkozó alábbi előírásokkal:

Község	Hrsz.	Terület (ha)		Műv. ág	Erdő- részeslet jele	Terület (ha)	Céláll. típus	Rendel- tetés	Üzem mód
		teljes	érintett						
Enying	047/24 b	0,8884	0,8884	szántó	20 B	0,88	A (44)	FT	VÁG
							HNY- EL (70)		

Az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőtelepítési-kivitelezési terv ezen határozat jogerőre emelkedését követő 5 évig érvényes.

Ezen határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz címzett, de a Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezés halasztó hatályú és igazgatási szolgáltatási díj köteles. Az igazgatási szolgáltatási díj 14.000 Ft, amelyet a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 10032000-00289782 számú számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel is teljesíthető (banki készpénzbefizetés, belföldi postautalvány). A megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az „ERDÉSZETI IG.” azonosító jelzést és az ügyiratszámot. A fellebbezéshez csatolni kell az átutalás bizonylatát vagy a készpénzbefizetés eredeti igazolószelvényét.

## INDOKOLÁS

Az Enying Város Önkormányzata (8130 Enying, Kossuth L. u. 26.) erdőtelepítési kiviteli tervet nyújtott be a Enying külterületén található, határozatom rendelkező részében táblázatban feltüntetett földterületre. A tervdokumentációt Magyar Lajos Attila (ETIR Erdészeti Tervező és Tanácsadó Iroda Bt.) okleveles erdőmérnök készítette.

A csereerdősítés (erdőfelújítást pótló erdőtelepítés) az Enying 0115/1 (16E 7,52 ha-ból 5192 m<sup>2</sup>), Enying 0122/2 „a” (16 D 0,93 ha-ból 236 m<sup>2</sup>) hrsz.-ú területeken lévő 5192 m<sup>2</sup> + 236 m<sup>2</sup>, összesen 5428 m<sup>2</sup> területű erdő művelésből történő kivonása miatt történik.

1055 Budapest, Kossuth tér 11., [www.mgszh.gov.hu](http://www.mgszh.gov.hu); ☎ 1369 Budapest 5, Pf.: 368. E-mail: [aeszbpi@aeszh.hu](mailto:aeszbpi@aeszh.hu);  
☎: 1/374-34-00, 1/374-34-01; ☎: 1/374-34-02

Az ügyfélfogadás időpontja: hétfő, szerda: 9 - 14 ☎: 1/374-34-33,



ERDŐK NEMZETKÖZI ÉVE 2011.

Az egyes célállományoknak megfelelően a tervben előírt darabszám meghaladja az Evt. végrehajtására kiadott 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet (Vhr.) 4. számú melléklete szerint (8. és 15. s.sz.) a minimálisan elvárt hektáronkénti átlagos tőszámokat a sikeres első erdősítés időpontjában. Ez azért is célszerű, mert az átlagos körülmények között is számítani lehet az egyedek pusztulására az erdőtelepítést követően. Ennek elkerülése érdekében az első kivitelnél a minimális darabszám fölé célszerű volt tervezni, figyelembe véve a természetes mortalitást a helyi sajátosságoknak megfelelően. Ez azért is indokolt, mert az első kivitel értékelésekor nem lehet hivatkozási alap a minimális darabszámú tervezés a főfafaj tekintetében.

Az erdőtelepítés első kivitelének elvégzése után a telepítőnek 30 napon belül gondoskodni kell a terület művelési ágának megváltoztatásáról az illetékes földhivatalnál.

Az Evt. 45. § (2) bekezdése szerint az erdőtelepítés, valamint a fásítás során figyelemmel kell lenni arra, hogy a faállomány a függőleges koronavetület növekedésével arányosan a földrézlet határán belül maradjon, továbbá arra, hogy a faállomány szomszédos ingatlan hasznosítását az indokolt mértéket meghaladó módon ne korlátozza, illetve azt ne veszélyeztesse.

Az erdőrézletek elsődleges rendeltetésének és célállomány típusának meghatározásánál a 88/2000. (XI. 10.) FVM rendelet 13. és 26. számú kódjegyzékében megadott jelöléseket használtam.

A részletes termőhelyfeltárási szakvéleményt a 36/2010. (IV. 13.) FVM rendelet alapján ellenőriztem.

Az erdőtelepítési kiviteli tervdokumentáció érvényességét az Evt. 45. § (3) bekezdése alapján, a szaporítóanyagra vonatkozó rendelkezést pedig az Evt. 45. § (4) bekezdése alapján írtam elő.

Határozatomat a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörben eljárva, a rendelet 2. § (3) bekezdése és 2. számú melléklete szerinti illetékességi szabályok figyelembevételével hoztam meg.

Határozatomat a Ket. 71-74 §-ai szerint hoztam meg és a 98-99. §-a alapján adtam tájékoztatást a fellebbezési jogról. A jogorvoslati eljárási díjat a 40/2010 (IV. 15.) FVM rendelet 3.§ (3) bekezdése alapján állapítottam meg.

Budapest, 2011. november 25.



Kapják:

- ① Enying Város Önkormányzata, 8130 Enying, Kossuth L. u. 26.
2. dr. Gaál György erdőfelügyelő
3. Irattár

TV! Melléklettel!

## **ERDŐTELEPÍTÉSI-KIVITELEZÉSI TERV**

### **Az erdőtelepítő**

**Neve:** Enying Város Önkormányzata

**Székhelye:** 8130 Enying, Kossuth u. 26.

**Képviselője; ügyvezető:** Dr. Pintér György polgármester

**Statisztikai számjel:** 15727385-8411-321-07

**Adószám:** 15362838-2-07

**Erdőgazdálkodói kód:** 1020181

### **A terület adatai és státusza**

**Település neve:** Enying

**Földrészletek fekvése:** külterület

**Földrészletek helyrajzi száma:** 047/24

**Alrészlet:** b

**Földterület erdészeti azonosítója:** 20 B

**Használt terület nagysága:** 8884 m<sup>2</sup>

**Használat jogcíme:** önkormányzati tulajdon

**Használat időtartama:** határozatlan idejű

### **Jogosult erdészeti szakszemélyzet**

**Neve:** Magyar Lajos Attila

**Címe:** 6041 Kerekegyháza, Dózsa György utca 115.

**Nyilvántartási száma:** 2007.

### ERDŐTELEPÍTŐ

Neve : Enying Város önkormányzata.  
Címe : 8130 Enying, Kossuth u. 26.  
kapcsolattartón keresztül: Hiri Noémi  
T: 22-572-630/27, Fax: 22-572-096, Mobil: +36-20-421-6735

### ERDŐGAZDÁLKODÓ


Neve : Enying Város önkormányzata.  
Címe : 8130 Enying, Kossuth u. 26.  
kapcsolattartón keresztül: Hiri Noémi  
T: 22-572-630/27, Fax: 22-572-096, Mobil: +36-20-421-6735

### A TERVEZETT ERDŐTELEPÍTÉSEK

Helység	Tag, részlet
ENYING	20B

### TERVEZŐ

Neve : ETIR Erdészeti Tervező és Tanácsadó Iroda Bt  
(Magyar Lajos Attila erdőmérnök, irodavezető)  
Címe : 6041 Kerekegyháza, Dózsa Gy. u. 115.  
Elérhetősége : T.: 70/388-4756, Fax: 76-371-503  
Oklevél és szakszemélyzet nyilvántartási száma.: 50/1982, 2007

 **ETIR**  
Erdészeti Tervező és Tanácsadó Iroda Bt.  
KEREKEGYHÁZA, DÓZSA GY. U. 115.  
Adószám: 20784241-3-03  
Telefon: 06-76-371-503

### KIVITELEZÉS SZAKMAI IRÁNYÍTÁSÁÉRT FELELŐS

Neve : ETIR Erdészeti Tervező és Tanácsadó Iroda Bt  
(Magyar Lajos Attila erdőmérnök, irodavezető)  
Címe : 6041 Kerekegyháza, Dózsa Gy. u. 115.  
Elérhetősége : T.: 70/388-4756, Fax: 76-371-503  
Oklevél és szakszemélyzet nyilvántartási száma.: 50/1982, 2007

#### Jóváhagyási záradék:

Jóváhagyva a ...../..... számú határozattal.

Kelt: .....

.....

**TARTALOMJEGYZÉK**

	<i>oldal</i>
<b>I.    Általános területi adatok</b>	<b>3.</b>
<b>II.   Termőhelyfeltárási szakvélemény</b>	<b>4.</b>
<b>III.   Erdőtelepítési-kivitelezési terv</b>	<b>7.</b>
<b>IV.   A terv mellékletei</b>	<b>10.</b>
1 db hiteles ingatlan-nyilvántartási térkép-másolat	
1 db körzeti erdőtervi térképkivonat	
1 db helyszíni termőhelyvizsgálati jegyzőkönyv	
1 db talajlaboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyv	
1 db erdőrészlet lap	
tulajdonosi és egyéb jogosultak hozzájáruló nyilatkozatai	

## II. Termőhelyfeltérési szakvélemény

### II./1. Általános termőhelyi adatok

**Földrajzi fekvés:** Az erdősítendő terület a Nagyalföld erdőgazdasági tájcsoporthoz, Mezőföld erdőgazdasági tájban a Mezőföldi-lőszhát (15 a) erdőgazdasági tájrészletében fekszik, és Enying, és község határában helyezkedik el.

**Geológiai viszonyok:** A tájrészlet ezen részét: északról és keletről a Sárköz-völgye, délről a Tolnai-hegyhát, nyugatról Külső-Somogy tájrészlet határolja. A lankás löszös fennsíkakat ÉÉNY-DDK irányú törésszisztem tagolja, amikben csatornázott patakok futnak. A fennsíkokkal, löszplatókkal ellentétben, ezek szűkebb környezetében időszakonként talajvízhatás érvényesül.

**Domborzati viszonyok:** A terület jellege fennsík, 1-5 m-es szintkülönbségekkel. Hullámzó felszínnel.

**Talajviszonyok:** A medencedombságok talajai: 90 %-ban több évszázada szántóföldként művelt mezősi talajok, amelyek szárazak, és erdészeti besorolás szerint, közepes vagy sekély termőrétegűek. A termőréteg alsó határán a talajrétegek általában magas mészes és sződatartalmúak, gyakran tömörödöttek.

**Hidrológiai viszonyok:** A területek nagyobb része többletvíz-hatástól független, a lefolyástalan mélyedések igen kis területarányal időszakos vagy változó vízhatásúak.

**Természeti növény és erdőtársulások:** A hajdani erdőssztyep erdőknek és cseres- és kocsányos tölgyeseknek napjainkra hírmondója is alig akad, mára a táj nagyobb részét kultúrerdők, származékterdők, gyepek, de legnagyobb területarányal szántók alkotják.

**Éghajlati viszonyok:** Az erdősítendő terület az erdészeti besorolásban az erdőssztyep klímába tartozik. Az általános éghajlati jellemzői közül, érdemes kiemelten megemlíteni, az alábbiakat: (meteorológiai adattár, min: 30 éves átlag)

- az évi középhőmérséklet:	10,2	C <sup>0</sup>
- az évi csapadék mennyisége:	560	mm
- a tenyészidőszak csapadéka:	340	mm
- a júliusi 14 órai relatív. Légnedvesség átl.: 60	%	
- átlagos évi napfénytartam:	1900	óra
- uralkodó szélirány:	ÉNY	

### II./2. A részletes talajvizsgálat

Laboratóriumi vizsgálatokat végezte:

KEFAG Rt. Talajlaboratóriuma  
6000 Kecskemét József A u.2

Helyszíni vizsgálatokat és a szakvéleményt készítette:

Magyar Lajos  
okl. erdőmérnök, O.sz.: (50/1982)

## I. Általános területi adatok

Az erdősítésre tervezett területek:

Helység	Hrsz.	Al-rész let	Műv. ág	Terület (ha, m <sup>2</sup> )	Érintett ter (ha, m <sup>2</sup> )
Enying	047/24	b	szántó	0,8884	0,8884

(A táblázatot a csatolt tulajdoni lapok adataival egyezően kell kitölteni!)

Enying 047/24 b hrsz

Tulajdonos: Enyingi Önkormányzat címe: 8130 Kossuth u. 26.

Tulajdon hányad: 1/1

Terhelés: nincs

A tervezett erdőrészletek:

Helység	Tag, részlet	A részlet területe (ha)	Érintett hrsz.	Az érintett hrsz területéből az erdőrészlet által elfoglalt terület (ha)	Javasolt rendeltetés (lásd: 2. sz melléklet)	Célállomány-típus kódja és megnevezése (lásd: 1. sz. melléklet)
Enying	20 B	0,88	047/24 b	0,88	fatermesztés	A vagy HNY- EL

(Az erdőrészletek területi adatait hektárban, két tizedes jegy pontossággal kell beírni!)

## ELŐZMÉNEK

A KEOP-1.2.0/B/10-2010-0006 azonosító számú, Enying Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítás kiépítése projekt megvalósítása érdekében, az Enying 0115/1 hrsz-ú, erdő művelési ágú földrészlet 3254 m<sup>2</sup> területének termelésből történő kivonásának, szennyvíztisztítótelep céljára kivett, illetve az Enying 0115/1 hrsz-ú, 1938 m<sup>2</sup>, és az Enying 0122/2 hrsz-ú erdőművelési ágú földrészlet 236 m<sup>2</sup> területének rendeltetésszerű használat akadályozásának (szennyvízvezeték fektetése), engedélyeztetése szükséges. Az erdőművelési ágú földrészletek termelésből történő kivonásának, illetve a rendeltetésszerű használat akadályozásának feltétele az igénybe vett erdővel legalább azonos területű, azzal megegyező, vagy attól magasabb természetességi állapotú csereerdősítés elvégzése.

Ezért bízta meg az Enyingi Önkormányzat az ETIR Erdészeti Tervező és Tanácsadó Iroda Bt-t a fenti területre a termőhelyfeltárási szakvélemény és az erdőtelepítési kiviteli terv elkészítésére.

## Megjegyzés

A tervezett erdősítés körbeveszi az Enying 20 A erdőrészletet, amely szintén Enying Város Önkormányzatának a tulajdonában és kezelésében van. A bejegyzett erdőgazdálkodó is Enying Város Önkormányzata.

**A talajszelvény (1 db)****Enying 047/24 b (20 B)**

Asz 0 -30 cm sötét szürkésbarna morzsás homokos, humuszos vályog, közepes mésztartalommal, kissé szódás, szántott réteg, sok gyökér, szórtan csigaházakkal. Az egyéb só összetétele a fiziológiai határérték alatt.

A 30 - 60 cm fakó világosbarna, sötétebb barna foltokkal tarkított az alatta lévő szint felé fokozatosan világosodó, a felső részén morzsás szerkezetű, magas mésztartalommal és alacsony szódátartalommal homokos vályog, csigaház törmelékkel, humuszbeosódásokkal, állatjáratokkal. Diffúz átmenet az AC szintbe. Az egyéb só összetétele a fiziológiai határérték alatt.

AC 60 -100 cm barnássárga, nagyon magas mésztartalommal és nagyon magas szódátartalommal, vályogos homok réteg, sok csigaház törmelékkel, elszórtan régi állatjáratokkal, fokozatos átmenettel a C szintbe. Az egyéb só összetétele a határértéken. Humusz csak nyomokban, a gyökérjáratokban.

C 100 -150 világos barnás fehér, kissé vályogos durva szemcséjű homok, magas mésztartalommal, csillámokkal

**Genetikai talajtípus:** mesterséges talajképződmény (MET) átalakuló termőhely. Mezőségi csernozjom jellegű talajból a felső szint eróziójával vagy lekotrásával keletkezett talaj.

**EOV koordinátái:** E 594505  
N 173741

**II./3. 1. Összefoglaló szakértői vélemény**

A terület talaja szántó művelési ágban nyilvántartott, és az utóbbi években szántóként használt terület. Az erős felszíni bolygatások miatt, gyakorlatilag mesterséges talajképződmények (MET), amelyek az átalakuló termőhelyek kategóriájába sorolhatók be. A vízgazdálkodási (főka), besorolása: többletvíz-hatástól független. A termőrétegek fizikai talajfélesége a homokos vályog, az alapkőzet pedig a vályogos, löszös homok. A termőréteg vastagsága 60 cm, redukál vastagsága 60 cm (az erdős sztyep klímában az erdészeti besorolás szerint ez a sekély és közép mély termőréteg határa). A humusztartalom a termőrétegben 2,25 - 1,70 % között van, a mésztartalom lefele csökken, 7,2 és 16,7 % közötti érték. Szódalúgosság a termőrétegben nem jelentős, 0,02 % alatti értékkel van jelen. Igen száraz, de nem szélsőségesen száraz termőhely. A telepítéskor majdan elvégzendő 60 cm-es mélyforgatás a talaj tulajdonságait kedvezően változtatja meg, mint a vízmegtartás, mint a tápanyag-ellátottság szempontjából, javítja az erdősítés biztonságát. A termőrétegben talajhiba nem fordul elő. A fatermesztés szempontjából a térségben a közepes termőhelyi adottságú területekhez tartozik. Célállománynak, a termőhelyi viszonyok és a tulajdonos kifejezett kérése miatt, 1 éves magágyi csemetével erdősítve, akácerdő vagy egyéb lombergyes fehérnyáras telepítését írom elő.

A termőhelytípus-változat meghatározása:

<b>klíma</b>	erdős sztyep	ESZTY
<b>hidrológiai viszonyok</b>	többletvízhatástól független	TVFLEN
<b>genetikai talajtípus</b>	mesterséges talaj	MET (RCS)
<b>termőréteg mélység</b>	sekély - közép mély	SE-KMÉ
<b>fizikai talajféleség</b>	homokos vályog	V(H)

Az adott termőhelyen alkalmazható célállományok felsorolása: A vizsgált mesterséges talaj leginkább a réti csernozjom tulajdonságait hordozza, ezért a célállományt ez alapján írom elő: KST, CS, FRNY, A  
Az alkalmazható elegy fafajok: MJ, TJ, MSZ

A Enying 20 B tervezett erdőrésztlet 1. sz. talajszelvény digitális fotója



**EOV koordinátái:** E 594505  
N 173741

A Enying 20 B tervezett erdőrésztlet 1. sz. talajszelvény környezetének digitális fotója



**III. Erdőtelepítési-kivitelezési terv**

1. Helység: **ENYING** tag: **20** részlet: **B** **0,88** ha

Az erdőrészt javasolt rendeltetése: **gazdasági (fatermesztés)**

Az erdőrészt javasolt üzem módja: **vágásos üzem mód**

A talaj-előkészítés mélysége: max.: 60 cm

**Tervezett célállomány 1. változat**

**Faállománytípus kódja, neve** : **044 (A) elegyetlen akácos**

Fafajok, elegyarány, elegyítés módja: akác (A) 100%, nem elegyes

Szaporítóanyag	:	1.o, kiváló minőségű 1 éves magági csemete
Telepítési hálózat	:	Sortáv: 2,4 m
		Tőtáv: 0,7 m
Szaporítóanyag-szükséglet 1 hektáron :		6000,- db/ha csemete
Szaporítóanyag-szükséglet 0,88 ha-on :		5280,- db csemete
Várható fatömeg-gyarapodás	:	7 m <sup>3</sup> /ha/év.
Tervezett vágásérettség kor	:	35 év.
Az erdőtelepítés kezdő éve	:	2011
A befejezés várható éve	:	2015

*MSZIL* *ez* *→*  
*KT* *Konda*

**Tervezett célállomány 2. változat**

**Faállománytípus kódja, neve: 070 (HNY70%-EL30%) egyéb lomb elegyes - hazai nyaras**

Fafajok, elegyarány, elegyítés módja: fehérnyár v szürkenyár FRNY v SZNY 70%, kisebb foltszerű elegyítéssel egyéb lomb (EL 30%): MJ, TJ, MSZ, (KT), fafajokkal kell elegyíteni, a fajok közötti arány nincs meghatározva, de ajánlott a MSZ, TJ, MJ, állományszegélybe a KST és a KT.

Szaporítóanyag	:	FRNY, SZNY: 1 é. magági csemete
		EL: 2 é. magági, vagy gyökéralávágott csemete
Telepítési hálózat	:	sortáv: 2,4 m, tőtáv: 0,60 m
Szaporítóanyag-szükséglet 1 hektáron :		7000 db csemete az alábbi bontásban
Szaporítóanyag-szükséglet 0,88 ha-on :		FRNY vagy SZNY 4300 db
Szaporítóanyag-szükséglet 0,88 ha-on :		EL 1850 db
Várható fatömeg-gyarapodás	:	7 m <sup>3</sup> /ha/év.
Tervezett vágásérettség kor	:	40 év.
Az erdőtelepítés kezdő éve	:	2011
A befejezés várható éve	:	2015

*Teljesen nem bírja az*  
*anyagát, csak*  
*szegélybe!*

### Az alkalmazandó erdőtelepítési technológia

**A terület előkészítése:** A kisebb fák, bokrok és az esetlegesen előforduló falmaradványok, beton törmelék, szemét eltávolítása, bozótirtás. A bozótirtás után maradó nagyobb gyökerek eltávolítása.

**Talaj-előkészítés:** Mélyszántás max. 60 cm mélyen, utána simítózás nehéz simítóval

**Ültetés:** Őszi vagy tavaszi mélyszántással egy-időben a sortávolságnak megfelelő barázdába kézzel, vagy mélyszántás és simítózás után, tömörítő-tárcsás csemeteültetővel, vagy kézi eszközökkel, minimum 40 cm mélyre.

Ügyelni kell arra, hogy a sortávot betartsák az ültetéskor, hogy az ápolásoknál a traktorok és adaptereik a sorközökben elférjenek.

**Pótlás:** Megfelelő minőségben elvégzett telepítés után valószínű, hogy nem lesz pótlásra szükség. Az esetleges károsítások miatt bekövetkező csemetepusztulás felszámolását, az évenként kitöltésre kerülő erdősítések műszaki átvétele jegyzőkönyvének előírásai alapján kell elvégezni, általában kézi eszközökkel (ásó, ékásó).

**Ápolás:** A gyengébben, és későn kifakadó, vagy sérült csemetét, az ültetés után egy hónappal a talaj felszínén vissza kell vágni! A visszavágott akác csemeték "egy-szálla metszését" június végéig kell elvégezni, a többi csemeténél az "egy-szálla metszését" csak a következő évben végezzük el.

A sorközi és sórápolás a mindenkor gyomosodás függvénye, de az eredményesség érdekében, a következő munkaműveleteket írrom elő:

1. év                      kézi kapálás      2                      alkalommal a sorokat  
a vegetációs időszak első harmadának végén és második harmadának végén.

                         gépi tárcsázás 3                      alkalommal a sorközöket  
a vegetációs időszak elején, a vegetációs időszak első  
harmadának végén és második harmadának végén.

2.-3. év                      kézi kapálás      1                      alkalommal a sorokat a vegetációs időszak  
második harmadának végén.

                         gépi tárcsázás 3                      alkalommal a sorközöket  
a vegetációs időszak elején, a vegetációs időszak első  
harmadának végén és második harmadának végén.

4.-5. év                      gépi tárcsázás 2                      alkalommal a sorközöket  
a vegetációs időszak elején, a vegetációs időszak első  
harmadának végén és második harmadának végén.

**Erdővédelem:** A tulajdonosoknak és az erdőgazdálkodóknak tudomásul kell venni, hogy a telepítés védelme elsősorban az ő feladatuk. A külterületi erdők esetében a vadkár gyakran okoz problémát, a tűz és az emberi gondatlanságból, vagy szándékos rongálásból adódó károk külterületen ritkábbak, ezek kiiktatására is az erdőgazdálkodónak kell intézkedéseket tenni. Javaslom a vadászatra jogosulttal a kapcsolatfelvételt a vadkár megelőzése érdekében. Egyéb károsítások észlelésekor szakemberhez kell fordulni, a kár- vagy kórokozók és az ellenük való védekezés módszereinek meghatározásáért. A növényvédő-szerek beszerzésének, használatának szabályait és előírásait betartva kell a növényvédelmi munkákat az erdősítések területén elvégezni.

**Állománynevelés:** Az állománynevelési munkákat az erdősítések műszaki átvételét követően az erdőfelügyelő írja elő, később az üzemterv előírásai alapján az erdészeti hatóság felé bejelentési kötelezettség teljesítése után, vagy üzemtervtől eltérés esetén, éves erdőgazdálkodási tervek benyújtásával, kell engedélyeztetni.

**További fontos tudnivalók a telepítő számára:** A telepítés Származási Igazolvánnyal minősített szaporítóanyaggal történjen! Az erdőtelepítés során figyelembe kell venni azt is, hogy a faállomány függőleges koronavetülete a későbbi növekedés során is a földrézlet határán belül maradjon, valamint a faállomány a szomszédos ingatlan hasznosítását az indokolt mértéket meghaladóan ne korlátozza, illetve azt ne veszélyeztesse. Az erdőtelepítés első kivitelének elvégzése után a telepítő 30 napon belül köteles a terület művelési ágának megváltoztatását kezdeményezni az illetékes földhivatalnál.

#### **Nyilatkozat az erdősítést korlátozó létesítményekről:**

Jelen terv aláírásával Magyar Lajos tervező nyilatkozom arról, hogy az erdősítésre tervezett területet helyszíneltem, és azokon az erdősítést, vagy a létesített erdő későbbi fennmaradását akadályozó műtárgy, berendezés, egyéb létesítmény nem található.

#### **TERVEZŐI NYILATKOZAT**

Nevezett tervező kijelentem, hogy az Enying község 047/24 b hrsz-ú területre vonatkozó erdőtelepítési tervben foglaltak a valóságnak megfelelnek. A termőhelyfeltárási szakvélemény, és az erdőtelepítési terv a 6/2000 (II.26.), kiegészítve a 15/2001 (III.3) és a 36/2010 (IV.13.) FVM rendelet előírásai és az ÁESZ 2001 évi módosított ÚTMUTATÓ, valamint Balogh, Kovács, Tímár (2005) "Az egyes termőhelytípus-változatokon alkalmazható célállományok" c. ÁESZ kiadvány szakmai irányelvei alapján készült. A tervdokumentáció összeállítása során a vonatkozó jogszabályok, szakmai irányelvek alapján a helyi viszonyok, és a rendelkezésre álló településrendezési tervek ismeretében jártam el.

Kerekegyháza, 2011.június 25.

**ETIR**  
Erdészeti Tervező és Tanácsadó Iroda Rt.  
KERKEGYHÁZA, DÓZSA GY. U. 115.  
Adószám: 22784241-3-03  
Tél: 76-371-503  
ETIR Bt. Magyar Lajos  
tervező

#### **ERDŐTELEPÍTŐ NYILATKOZATA**

Az Enying község 047/24 b hrsz-ú területre vonatkozó erdőtelepítési terv tartalmát megismertem, az abban foglaltakkal egyetérték:



*[Handwritten signature]*  
Enying Város Önkormányzata  
erdőtelepítő

**TULAJDONOSOK ÉS EGYÉB JOGOSULTAK HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATAI AZ**  
**Enying Város Önkormányzata**  
**ERDŐFELÚJÍTÁS-PÓTLÓ ERDŐTELEPÍTÉSI TERVÉHEZ**

Nevezett tulajdonos és az *Enying község 047/24b hrsz-ú (erdőtervi jele: 20 B)* terület vonatkozásában egyéb rendelkezési jogosultsággal bíró személyek (*jogi személyek is*) hozzájárulunk ahhoz, hogy a megnevezett területen a jelen tervdokumentáció alapján erdőtelepítés valósuljon meg, és ennek következtében a terület erdőművelési ágba kerüljön.

Enying, 2011. június 27.

A területek tulajdonjogának igazolása: Lásd a *tulajdoni lapot*.

tulajdonos és jogosultak

**SZAKIRÁNYÍTÓI NYILATKOZAT**

Nevezett erdészeti szakirányító aláírással igazolom, hogy az *Enying község 047/24 b hrsz-ú (erdőtervi jele: 20 B)* területre vonatkozó erdőtelepítési tervdokumentációban foglaltakat ismerem, annak szakmai tartalmával (kiemelve: az elsődleges rendeltetéssel, és az üzemmóddal) egyetértek. Kijelentem, hogy az erdőtelepítés kivitelezésében - annak befejezéséig - szakirányítói szerepkörben részt veszek. Amennyiben a köztem és az erdőgazdálkodó között létrejött megbízási jogviszony megszűnik, arról haladéktalanul értesítem az erdészeti hatóságot.

Enying, 2011. június 27.

szakirányító

**ERDŐGAZDÁLKODÓI NYILATKOZAT**

Nevezett erdőgazdálkodó aláírással igazolom, hogy az *Enying község 047/24 b hrsz-ú (erdőtervi jele: 20 B)* területre vonatkozó erdőtelepítési tervdokumentációban foglaltakat ismerem, az abban foglaltakkal egyetértek. Kijelentem, hogy az erdőtelepítés kivitelezését a jóváhagyott terv alapján kívánom elvégeztetni. A tervdokumentáció adatai vonatkozásában bekövetkező bármilyen változást, a bekövetkezéstől számított harminc napon belül az erdészeti hatósághoz bejelentem. Az erdőtelepítés elvégzésétől, az első kivitel befejezését követő harminc napon belül értesítem az erdészeti hatóságot, valamint az általuk kiadott szakhatósági hozzájárulás és egyéb szükséges dokumentumok becsatolásával az illetékes földhivatalnál kezdeményezem a művelési ág változtatását.

Enying, 2011. június 27.

erdőgazdálkodó


**8130. ENYING**  
Klinizs/ utca 19.  
Tel.: (30) 927-2244  
Fax: (22) 372-010

## Enying költerület

..Község, város

a ..... **047/24** ..... helyrajzi számú ingatlan(ok)ról

**Szelvényszám: 46-233-44**



**EREDETIVEL EGYEZŐ !!!**

Számlaszám: A 1955 / 0530 / 2011

**2011. április 19.**

P.H.  
(Kör. Fh.)

ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ

Szilas (18-0182)

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
ERDŐTELEPÍTÉSI TERVEHEZ  
az ENYING 044/296  
helyrajzi rajzon

Jelmagyarázat:

A. talajrelvél helye

A. talvazott célállomány

□ A, HNY-EL



Zöld föld-0185

*[Handwritten signature]*

Erdőgazdálkodó neve: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 címe: 2130 ENYING, Kassai u. 26.

## Termőhelyvizsgálati jegyzőkönyv

### 1 Azonosító adatok

1.1 HRSZ: 047/24 b.

HELYSÉG	<u>ENYING</u>									
TAG	<u>20</u>	RÉSZLET	<u>B</u>	<u>021</u>	ERDŐGAZDÁLKODÓ	<u>102018</u>				
EOV	<u>X1</u>	<u>594505</u>	<u>X</u>	<u>173741</u>	FELVÉTEL DÁTUMA (év, hó)	<u>201103</u>				
	<u>E</u>		<u>N</u>		IG/ETI	<u>01101</u>				
					ERDŐGAZDASÁGI TÁJ	<u>15</u>				

### 2 Általános adatok

Termőhely meghatározás módja	<u>SZL</u>	SZH	FH										
Tengerszint feletti magasság	HT	KT	-150	<u>150-250</u>	250-350	350-450	450-550	550-650	650-750	750			
Fekvés	<u>SIK</u>	E	EK	K	DK	D	DNY	NY	ENY	VALT			
		NME	ME	KME	KMA	MA							
Domborzat	<u>SIK</u>	AVM	MET	VHL	OLD	TEH	FEN	LP	VALT				
Lejtés	<u>SIK</u>	-5°	-10°	-15°	-20°	-25°	-30°	30°	VALT				
Klíma	B	GY-T	KTT-CS	<u>ESZTY</u>									
Hidrológia	<u>TVFLN</u>	VALT	SZIV	IDŐSZ	ALLV	FELSZ	VIZB						
Genetikai talajtípus	<u>MET</u>												
Termőréteg mélysége	ISE	<u>SE</u>	<u>KME</u>	ME	IME	Termőréteg teljes vastagsága (cm)					<u>60</u>		
Fizikai talajféleség	TÖ	DH	H	HV	<u>V</u>	AV	A	AH	HA	NA	KT		
Vízgazdálkodás	SZSZ	<u>ISZ</u>	SZ	FSZ	ÜDE	FN	N	VI	VALT				
Humuszforma	NY	MO	<u>MU</u>		Humuszvastagság (cm)					<u>45</u>			
Termőhely minősítése	TTH	<u>NTTH</u>			Erózió, defláció foka					<u>M</u>			
Alapkőzet		<u>LÖH</u>			Főfaj fajtermő képessége								
Ágyazati kőzet					Elegyfaj I./II.								
Talajvíz mélysége (dm)	<u>nem feltérképezve</u>												
Részletből jellemző %				<u>100</u>									
Természetes erdőtárs.													
Főfaj/Eredet													
Főfaj magassága (m)													
Főfaj kora (év)													

2.1 Kelt: Enying, 2011. 05. 10.

2.1.1 Felvételt végezte: ETIR Erdészeti Tervező és Tanácsadó Iroda Bt.

Intézmény: KEREKEGYHÁZA, DÓZSA GY. U. 115.

Szakértő: Adószám: 20784241-9-03

(oklevélszám) 50/1982

Ellenőrizte:



[illegible]

## Erdőgazdálkodói Nyilvántartásba Vételi Kérelem

Erdőgazdálkodói kódja:	1020181
------------------------	---------

### A1. Természetes személy adatai

Családi és utónév	
Születési családi és utónév	
Születési hely, idő	
Anyja neve	
Adóazonosító jel vagy adószám	
Állandó lakhely	
MVH regisztrációs szám	
Levelezési cím	

### A2. Jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság adatai

Szervezet megnevezése	Enying Város Önkormányzata
Székhely	
Képviselő neve	
Adószám	
Statisztikai számjel	
MVH regisztrációs szám	

### B. Erdő vagy erdőgazdálkodás célját közvetlenül szolgáló földterület adatai

	Település neve	Földrészlet fekvése (B: belterület, K: külterület)	Helyrajzi szám	Alrészlet jele	Használt terület nagysága (ha)	Használat jogcíme	Használat időtartama***	Szakszemélyzet szignója
1.	Enying	külter.	047/24	b	0,8884	tulajdonos		telep.tervben

\* Erdőgazdálkodói kóddal rendelkezőnek csak adatváltozás esetén szükséges kitölteni

\*\* Területadatokat ,00 pontossággal kell megadni

\*\*\* év/hó/nap-tól határozatlan időre vagy év/hó/nap-ig

### C. Csatolt iratok jegyzéke

	Irat megnevezése	Érintett helyrajzi számok
1.	erdőtelepítési tervdokumentáció	Enying 047/24

**D. Erdőgazdálkodás során közreműködő jogosult erdészeti szakszemélyzet adatai**

Sorszám	Családi és utónév / Szervezet neve	Erdészeti hatósági nyilvántartási kód	Jogosult erdészeti szakszemélyzet aláírása
1.	Erdőtelepítési tervdok. szerint		

**E. Csatolt pótlapok száma: 0**

Kelt: 2011. október 12.

