



Magyar Közút Nonprofit  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Fejér Megyei Igazgatósága  
8000 Székesfehérvár, Berényi ut 13.  
■ Telefon: 06 (22) 819-400, Fax: 06 (22) 819-409  
■ Web: www.kozut.hu, E-mail: info@fejer.kozut.hu

W. N. S.

2012 NOV 29.

Dr. Pintér György  
polgármester

Enying Város Önkormányzata

8130 Enying  
Kossuth u. 26.

Iktatószám: FEJ-1420/5/2012

Tárgy: Optikai hálózat építése Siófok és  
Székesfehérvár között, Fejér megye területén  
Hivatkozási szám:  
Ügyintéző: Nagy Tünde

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten illetékességből továbbítjuk az Önök részére az AKRO-SAT Távközlési Kft. Optikai hálózat építése Siófok és Székesfehérvár között, Fejér megye területén tárgyú munkára vonatkozó közútkezelői, vagyonkezelői és tulajdonosi hozzájárulás kérelmé.

A 64. sz. Simontornya-Enying II. rendű főút Magyar Közút Nonprofit Zrt. közútkezelésébe tartozik. Országos közúti szempontból a létesítmény elhelyezéséhez szükséges közútkezelői hozzájárulásunkat FEJ-1420/4/2012 számon megadtuk.

A megvalósítandó beruházás érinti **Enying 02** hrsz.-ú kivett „közút” megnevezésű földrészletet, melynek az ingatlan-nyilvántartás szerint, 1/1 arányú tulajdonosa Enying Város Önkormányzata.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét és további szíves ügyintézésüket.

Melléklet: 1 pld. közútkezelői és vagyonkezelői hozzájárulás kérelem  
1 pld. közútkezelői hozzájárulás

Székesfehérvár 2012. november 21.

Üdvözlettel:

62 NOV 2012  
014626-3 1012

MM

Molnár István  
megyei igazgató  
Hajnal János  
osztályvezető

Kapják:

1. Cimzett + melléklet
- 4 Előadó
5. Irattár

**Magyar Közút Zrt. Fejér Megyei Területi Igazgatóság**  
**8000 Székesfehérvár Berényi út 13**

**Tárgy: Út- és Vagyongazdálkodási Hivatalok közreműködésével**

**Melléklet:** 3 pld. Engedélyezési terv

A Sagemcom Kft az FGSZ Zrt megbízásából optikai hálózat tervezését végzi. Az általunk tervezett nyomvonalszakasz az engedélytervben szereplő helyeken keresztezi az Önkormányzat kezelésében lévő utakat.

Kérem, hogy a „Kápolnásnyék Üzemközpont: Siófok belterület - Székesfehérvár közötti szakasz optikai kábelhálózat építése” (tervszám: 120090 KAPO 1 OPT 3) engedélyezési tervhez a Közütkelői és Vagyongazdálkodási Nyilatkozatot szíveskedjenek kiadni.

A nyilatkozatot és egyéb iratokat kérem a következő címre szíveskedjenek megküldeni:

**Akro-Sat Kft.**  
8000 Székesfehérvár, Zámoly utca 60-64.

Székesfehérvár, 2012. szeptember 26.

[illegible]

**Janoki Gábor**  
**tervező**  
**Akro-Sat Kft**  
**Tel.: 30/96-97-99**  
**email: janoki.gabor@akro-sat.hu**



Magyar Közút Nonprofit  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Fejér Megyei Igazgatóság  
8000 Székesfehérvár, Berényi út 13.  
Telefon (22) 819 400 Fax (22) 819 409  
Web www.kozut.hu E-mail info@kozut.hu

Iktatószám: **FEJ-1420/4/2012**  
Tárgy: **Optikai kábelhálózat építése Siófok és Székesfehérvár között, Fejér megye területén (Enying-Székesfehérvár), 7.sz.főút, 62.sz.főút, 63.sz.főút, 64.sz.főút, 7202.j.ök.út, 7206.j.ök.út, 63105.j.bekötőt**  
Előadó: **Menyhárt Istvánné**  
Hivatkozási sz.:

## KÖZÜTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS

FGSZ Földgázszállító Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 5.) - továbbiakban, mint **jogosult** - részére, a megbízásából eljáró AKRO-SAT Tavközlési Kft. (8000. Székesfehérvár, Zámoly u. 60-64.) kérelmére, a(z) Sagemcom Magyarország Elektronikai Kft., Sóvágó János (1037 Budapest, Montevideo u. 16/a.) által készített 120090-KAPO-1-OPT-3 sz. tervdokumentáció alapján a tárgyí közmulétesítés megvalósításához a közutkezelői hozzájárulást a következő feltételekkel adjuk meg:

### **1. A(z) közmulétesítési munkával kapcsolatos alapadatok:**

- 1.1. Megnevezés: Kápolhásnyék üzletközpont: Siófok külterület-Székesfehérvár közötti szakasz - optikai kábelhálót építése Fejér megye területén.
- 1.2. Tájékoztatjuk, hogy a közút nem közlekedési célú igénybevételeért a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. §-a alapján igénybevételei díjat kell fizetni. A díj mértékét a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.(V.31.) KHVM rendelet 4. számú melléklete szabályozza. A díj számításánál minden megkezdett nap egész napnak számít!
- 1.3. A közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. tv. 37. §-a alapján az országos közutat érintő tevékenységhez Társaságunk Megyei Forgalomtechnikai és Kezelői Osztály szervezei segítségének szakfelügyeletét meg kell rendelni. A szakfelügyeleti díj mértéke: 29.600,-Ft/nap/alkalom+AFA, melynek összege 4 alkalom esetén 4 x 29.600,-Ft = 118.400,-Ft + 27% AFA = 150.368,-Ft.
- 1.4. A díjbeíratást Társaságunk MKB Banknál vezetett 10300002-10460102-49020027 számú számlájára kell teljesíteni átutalással (vagy a mellékelt csekken), a közlemény rovatban feltüntetve jelen hozzájárulás számát és a befizetés jogcímét.

### **2. A kivitelezésre / tevékenységre vonatkozó feltételek:**

- 2.1. A kivitelezés / tevékenység során betartandó műszaki, építési, forgalomtechnikai feltételek:
  - 2.1.1. A járművekben megnevezett közmulévezeték létesítése a(z) Sagemcom Magyarország Elektronikai Kft., Sóvágó János által készített 120090-KAPO-1-OPT-3 sz., igazgatóságunk jóváhagyó belyegzőjével záradékoltt tervdokumentáció szerint történhet.
  - 2.1.2. Amennyiben a közutat érintően az átépítés egyéb közmulévek kiváltását, védelembe helyezését teszi szükségessé, akkor ahhoz közutkezelői hozzájárulásunk szintén meg kell kérni.



2.1.3. A közművezeték térszint alatti tényleges fektetési mélységét a terepviszonyok figyelembevételével kell meghatározni. Az előírástól történő eltérés miatt az útüzemeltetés során a közműben beövetkező károk miatt a felelősség Társaságunkra nem hárítható át. Fentiek alapján a közművezeték minimális fektetési mélysége: 3.00 m

2.1.4. A beruházás megvalósítása során a 2db HDPE 40 mm belsőcső fektetése az AT-001 rajtszámú Átvezető helyszínrajz és vonatkozó keresztmetszvényrajzok szerint keresztvezéssel a 7. számú Budapest-Székesfehérvár-Letenye-országútár 1. rendű főút a 78+306 és 91+331 km szelvényeiben, 62. számú Dunaújváros-Székesfehérvár II. rendű főút 41+993 km szelvényében, 63. számú Szekszárd-Székesfehérvár II. rendű főút 89+294 km szelvényében, 64. számú Simontornya-Enying II. rendű főút 36+418 km szelvényében, 7202. jelű Szabadbattyán-Veszprém összekötőút 1+254 km szelvényében, 7206. jelű Polgárdi-Nádasdladány összekötőút 7+653 km szelvényében, 63105. jelű Mezőszentgyörgy bekötőút 1+400 km szelvényében történhet. A keresztvezésekre irányított fűrésszel kerülhet sor.

2.1.5. A fűréss munkáinak a közút területén (burkolat, padka, árok) kívül nyithatók meg.

2.1.6. Munkavégzés során a közutak forgalma nem korlátozható.

2.1.7. A kivitelezés során fokozott gondot kell fordítani a közútszennyezés megakadályozására.

## 2.2. A munkaterület / igénybevett terület helyreállítására, tisztítására vonatkozó feltételek:

2.2.1. A munkálatok befejezése után az igénybevett közúti területet - adott esetben beleértve a esapadkvíz elvezető árkot is -, továbbá az egyéb érintett területeket (zöldsávot, járdát, stb.) annak tulajdonosa illetve kezelője elterő rendelkezése hiányában - eredeti állapotának megfelelően helyre kell állítani.

2.2.2. A munkaárkba a földet rétegesen kell visszatömöríteni; burkolat alatt kialakított árokban Try.: 95%-os, padkában kialakított munkaárkokban Try.: 90%-os tömörségűre, melynek igazolására akkreditált labor által készített mérési jegyzőkönyvet kell igazgatóságunkhoz benyújtani.

2.2.3. A munkaárkot 20. cm vtg. rétegekben tömörített földvisszatöltéssel kell helyreállítani. Helyreállítást eredeti állapotnak megfelelően kell elvégezni. Amennyiben zöldterület megbontására kerül sor humuszosítás, fűvesítés szükséges.

## 2.3. Az igénybevétellel érintett egyéb létesítményekkel kapcsolatos feltételek:

2.3.1. A közúton lévő, vagy ahhoz tartozó létesítmény, műtárgy, illetőleg úttartozék, automata forgalomszámoló mérőállomás, időjárásjelző állomás, detektorhurok, stb.- a hozzájárulás alapján végzett munkálatokból / tevékenységből eredően történő - megrongálódásából származó károkért az anyagi és büntetőjogi felelősség a jogosultat / és kivitelezőt egyetemlegesen terheli.

2.3.2. Amennyiben az építési területen földmérési alappont, geodéziai jel van, akkor annak védelembe helyezését biztosítani kell, illetve ideiglenes helyre történő áthelyezését a Megyei Földhivataltól meg kell kérni és az építési munka kezdete előtt az áthelyezéséről, gondoskodni kell. A pontjel véletlen megsemmisülése esetén annak tényét a Megyei Földhivatalhoz és Igazgatóságunkhoz írásban be kell jelenteni, továbbá a földmérési alappontot a beruházás terhére helyre kell állítani.

## 2.4. Ideiglenes forgalomkorlátozásra vonatkozó feltételek:

2.4.1. Kivitelezés a főutak, összekötőutak és bekötőút forgalmának korlátozásával nem járhat! A munkaárkot piros-fehér sávozású szabványos közúti korláttal le kell határolni. A munkavégzés csak ezen elkorlátozott területen belül történhet! Fokozott gondot kell fordítani a közútszennyezés megakadályozására! A közút, gyalogjárda területén építőanyagot, gépet, földet tárolni, deponálni

m. g. időiglenesen sem szabad!

## 2.5. Egyéb feltételek:

- 2.5.1. A munka megkezdését legalább 15 nappal korábban Dunaujvárosi, Sárbogyárdi és Székeshérvári Üzemműkösegünknek be kell jelenteni
- 2.5.2. Felhívjuk a jogosult és a kivitelező figyelmé, hogy a téli útüzemeltetési időszakban - november 10 és március 15. között - az országos közutait érintő kivitelezési munkát végezni tilos!
- 2.5.3. Építetőknek az érintett közutakat fenntartó szervek külön engedélyét, illetőleg a munka kivitelezéséhez szükséges egyéb engedélyeket (hozzájárulásokat) külön meg kell szereznie.
- 2.5.4. A közutakat és tartozékait, föld, gép, szerszám és anyag tárolására felhasználni nem szabad. A közúton a munkálatok tartama alatt a víz akadálytalan lefolyásáról (különös tekintettel a csapadékvíz-elvezető rendszer folyamatos működőképességére is), a sár és egyéb szemnyerődés, idegen anyag (kő, fa, stb.) elakartatásáról építetőknek folyamatosan gondoskodnia kell.
- 2.5.5. Amennyiben a jelen hozzájárulással elhelyezett létesítményben keletkezett meghibásodás miatt közművel kapcsolatos munka végzése válik ismétellen szükségessé, az ehhez való hozzájárulást igazgatóságunktól újból meg kell kérni.
- 2.5.6. A jelen hozzájárulás alapján elhelyezett létesítmény(ek) fenntartásáról és mindenkori tartántartásáról a közút állagának sérelme nélkül, a forgalom zavartalanágának biztosítása mellett a jogosultnak kell gondoskodnia.
- 2.5.7. Az építés megkezdésének pontos időpontját engedélyes köteles a Magyar Közút Nonprofit ZRt. Fejér Megyei Igazgatóságának írásban (Fax: 22/819-409 számon) bejelenteni a kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal korábban.

## 3. Egyes rendelkezések:

- 3.1. Felhívjuk a jogosult és a kivitelező figyelmét, hogy amennyiben az építési munkákat a közútközelői hozzájárulásban foglaltaktól eltérően végzi, akkor ezért minden felelősség a kivitelezőt terheli, továbbá abban az esetben a közúti területet érintő igénybevetelre az alaplíjon felül tiszteres pótdíj kirovását is kezdeményezhetjük a területileg illetékes megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségénél.
- 3.2. A létesítmény műszaki átadás-átvételi és használatbavételi engedélyezési eljárására igazgatóságunkat meg kell hívni. Az eljárás során a vonatkozó előírások alapján 2 pld minősítési bizonylatot részünkre át kell adni. A közút kezelőjeként a megtartandó eljáráson további előírásokat tehetünk.
- 3.3. A munka befejezése után a használatbavételi eljárásig igazgatóságunk részére 1 pld megvalósulási tervet kell szolgáltatni, melyet leltetőség szerint elektronikus formában (CAD - dwg) is biztosítani kell.
- 3.4. Jelen hozzájárulás alapján végzett munkálatokból származó bármilyen utólagos burkolatsüllyedés, burkolat meghibásodás helyreállításáért a jogosult (építető) a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben foglaltak szerint felelős.
- 3.5. A közútközelői hozzájárulás a kiadás napjától számított 2 évig érvényes. Amennyiben ez időn belül a kivitelezést nem kezdik meg, akkor közútközelői hozzájárulásunkat ismétellen meg kell kérni.
- 3.6. A közútközelői hozzájárulásban foglalt feltételek vitatása esetén azok megváltoztatását a területileg illetékes megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségéhez benyújtandó felülvizsgálati kérelemmel lehet kezdeményezni.
- 3.7. A megvalósult vezeték vízszintes és magassági vonalvezetését az engedélyezési terven zöld színű vonallal kérik jelölni, és a kivitelező pecsétjével és aláírásával ellátni. Ezen javított tervet a

hozzájárulásunkhoz csatolt l. sz á m ú, m e g v a l ó s ú l á s i d o k u m e n t á c i ó h o z k i t ö l t e n d ő m e l l é k l e i k i s é r e t e b e n k e l l i g a z g a t ó s á g u n k h o z e l j u t t a t n i. H a e z n e m t ö r t é n i k m e g, ú g y a m u n k á t a k ö z ú t k e z e l ő i h o z z á j á r ú l á s t ó l E L T É R Ő N E K m i n ö s í t j ü k, a z a z z a l j á r ó j o g k ö v e t k e z m é n y e k k e l e g y ü t t.

3.8. „Abban az esetben, ha a létesítéshez tulajdonosi hozzájárulás szükséges és a beruházás EU vagy hazai pályázathól valósul meg, a hozzájárulást a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, egyéb esetben a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt. területi irodája adja meg. Vagyongazdálkodási hozzájárulást kérelemre igazgatóságunk adja meg.”


Székesfehérvár, 2012. november 14.

  
Molnár István  
megyei igazgató

  
Hajnal János  
osztályvezető

1. FGSZ Földgázszállító Zrt.
2. AKRO-SAT Távközlési Kft.  
Melléklet(ek): + 1pld. terv
3. Sagemcom Magyarország Elektronikai Kft.,  
Sóvágy János  
Melléklet(ek): +
4. Dunaujvárosi Üzemtermékség
5. Sárbogárdi Üzemtermékség

Kapják:

6. Székesfehérvári Üzemtermékség
7. FKO 
8. Nyilvántartás  
Melléklet(ek): + 1pld. terv
9. Nagy Tünde helyben
10. Írártár