



## Enying Város Jegyzője

8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.:22/372-661

Ügyirat száma: 01/ 2511-2 /2013.

Ügyintéző: Hiri Noémi műszaki ügyintéző

Tel: 22/572-630 (27-es mellék)

Tárgy: Közütkeszelői hozzájárulás  
Munkaszám: 003/2013.

**UNIGÁZ Kft.**  
8000 SZÉKESFEHÉRVÁR  
Új Csóri út 168.

**Tisztelt Címzett!**

Alulírott Kóródi-Juhász Zsolt, Enying Város Jegyzője, közütkeszelői hozzájárulásomat megadom az UNIGÁZ Kft. (8000. Székesfehérvár, Új Csóri út 168.), „Enying, Kossuth Lajos u. 46. sz. alatti ingatlan ( 780/1. hrsz.) földgáz légvezető vezeték építése ” 003/2013. munkaszámú terve alapján az UNIGÁZ Kft. 8000. Székesfehérvár, Új Csóri út 168. kérelme alapján az Enying 772 és 2293 hrsz-ú közterületek igénybevételehez az alábbi kikötésekkel:

A kivitelezésre vonatkozó előírások:

A fejtördőt – fokozott figyelemmel – kézzel kell feltárni és ducolattal ellátni.

A fejtördőt úgy kell kialakítani, hogy a csomópont (rácsatlakozás) a fejtördő közepére essen.

A munkahelyet piros-fehér sávazású korláttal kell körülhatárolni, szükség szerint világítással kell ellátni.

Munkavégzés csak az elhatárolt területen belül történhet.

A közút felbontásához nem járulunk hozzá.

**Az építés helyszínén létesítési engedéllyel csatornahálózat épül, ezért a gáz légvezető vezetéket teljes hosszban D63 védőcsőbe kérjük beépíteni.**

Közúton a munkaterület előtt 10-10 méterrel „ÚTON FOLYÓ MUNKA” és „ELŐZNI TILOS” közötti jelzőtáblákat kell kihelyezni, 10-10 méterrel „ÚTSZÜKÜLET” és „10 KMH SEBESÉGGKORLÁTOZÁS” közötti táblát, illetve az akadálytól 10 méterrel „FELOLDÓ” táblákat kell kihelyezni.

Az útpadkát az eredeti állapotnak megfelelően kell helyreállítani.

Útólagos stüllyedés esetén a helyreállítást felszólítás nélkül el kell végezni.

Enying, 2013. május

.....  
  
  
Kóródi-Juhász Zsolt  
jegyző

Értesítési Záradék:

1. Címzett
2. Irattár